



Solrain




Sauleda



Solrain de SAULEDA

Elle représente la nouvelle génération de tissus acryliques tout usage. Solrain est une toile adaptée pour résister à une exposition extrême au soleil et à la pluie. Ses facteurs de protection UV et son imperméabilité élevée lui confèrent toutes les qualités requises d'une toile pour un usage extérieur.

En conséquence, c'est un tissu qui offre de nombreuses possibilités et différentes solutions dans les domaines suivants : stores bannes, pergolas, des stores de toit, des stores verticaux, pour des restaurants, des terrasses, des pergolas, des vérandas et en général dans toute situation nécessitant une protection supplémentaire contre la pluie, et aussi de l'excès de soleil et de chaleur.



Toiles Solrain / Caractéristiques		Acrylique 100% teintée dans la masse
Fil	Chaine	31 h/cm (Nm 34/2)
	Trame	15 h/cm (Nm 34/2)
Resistance à la traction	Chaine	150 daN/5 cm
	Trame	95 daN/5 cm
Poids/ Grammage		330 gr/m ²
Imperméabilité		1.000 mm
Traitement Hydrofuge		Protection certifiée pour Sauleda
Largeur des rouleaux		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"
Longueur des rouleaux		50 m / 60 m

Solrain de SAULEDA garant de la confiance accordée dans nos toiles: nos tissus sont soumis aux tests de certifications de qualités plus exigeants.

SAULEDA a mis en place une charte qualité très exigeante. Les tests réalisés sont pour la plupart effectués en interne et dépassent les certifications de qualité nécessaire afin d'offrir à nos clients un maximum de garantie.

- **Qualité des matières premières et finitions.**
- **Garanties de nos produits.**
- **Protection et enregistrement des créations.**
- **ISO 9001 y OEKO-TEX Standard 100**
- **Programmes et conseils d'entretien.**
- **Avantages exclusifs.**
- **Protection UV.**

Download certificats PDF [Certificate ISO 9001 Certificate OEKO-TEX Standard 100](#)

Avantages exclusifs:

Sauleda a aujourd'hui un procédé unique pour protéger ses clients et ses consommateurs de la contrefaçon. Pour éviter que l'on vous propose une toile d'imitation, nos toiles sont marquées en bordure avec notre «S». Toutes nos créations sont protégées et enregistrées pour éviter les copies et reproductions. Nous offrons des prestations uniques en :

- **Résistance des coloris.**
- **Résistance à la lumière et aux agents atmosphériques.**
- **Résistance maximale à la putréfaction.**
- **Stabilité dimensionnelle.**
- **Résistance maximale à la rupture par traction.**
- **Résistance maximale à la pollution environnementale.**
- **Perméabilité à l'air et résistance à l'eau.**
- **Garantie Sauleda**

Chez Sauleda nous avons des critères très exigeants pour la durabilité de nos toiles. Les vérifications et les essais réalisés dans de prestigieux laboratoires depuis des années démontrent que les toiles Sauleda ont une durée de vie supérieure aux années proposées par la garantie. Ainsinous pouvons offrir pour certaines de nos toiles une garantie pouvant aller jusqu'à 10 ans contre la décoloration.

Performances de nos tissus:



Anti-tâches

Résistance maximale à la pollution environnementale. Le traitement SAULEDA FABRIC PROTECTOR de nos tissus a un effet barrière qui renforce l'imperméabilité et retarde l'imprégnation de la saleté. Important: les agents tels que la pluie acide ou les excréments d'oiseaux, ainsi qu'un nettoyage de la toile avec un produit abrasif peuvent endommager le revêtement de SAULEDA FABRIC PROTECTOR.



Anti-uv

Résistance maximale de la couleur de la toile aux UV et aux agents atmosphériques. Sauleda offre une protection aux UV de 90% sur la plupart de ses toiles. Sauleda, en collaboration avec le laboratoire Aitex a réalisé une étude sur le comportement de ses toiles exposées aux UV. Elles ont été soumises à divers tests reproduisant les utilisations les plus habituelles d'exposition au soleil et au vieillissement. Elles ont toutes passées les épreuves avec succès.



Antibactérien

La fibre utilisée dans la fabrication du fil utilisé dans le processus de tissage comporte un traitement antibactérien qui est renforcé avec la finition Sauleda Fabric Protector qui est appliquée sur tous les tissus. Il est aussi très important de toujours laisser sécher complètement la toile avant son stockage ou avant de l'enrouler.



Climatique

Un tissu "climatique" est une toile respirante mais imperméable ou déperlante. Elle ne laisse pas passer l'humidité ni le vent. Il présente également d'autres caractéristiques, il régule la température. Baisse de la température sous la toile lors des époques très ensoleillées avec une nette réduction de la sensation de chaleur et protection thermique sous la toile lorsque l'atmosphère est plus fraîche.



Double membrane

Tissu qui associe deux matériaux, toile reversible deux faces fabriquée dans nos nouvelles installations avec des matières premières de qualité. Toile avec un coloris différent pour le recto et le verso.



Stabilité

Pendant le processus de fabrication de la toile, celle-ci reçoit un traitement final qui garantit une excellente stabilité dimensionnelle, elle est également soumise à une tension supplémentaire pour garantir la stabilité lors de ces futures utilisations.



Entretien facile

Toiles avec un entretien simple: suivez nos cinq conseils de base:

1. Aspirez périodiquement la saleté.
2. Si nécessaire nettoyez avec un savon neutre, une éponge et de l'eau à 30°C maximum. Rincez à l'eau claire
3. Toujours laisser sécher totalement la toile avant de l'enrouler ou de la plier.
4. N'utilisez pas de produits abrasifs.
5. En hiver, gardez la toile dans une housse



Ivoire SR

8272 ☀️ UV 40



Beige SR

8267 ☀️ UV 80



Coco SR

2047 ☀️ UV 80



Intégral SR

1550 new ☀️ UV 80



Siroco SR

2075 ☀️ UV 60



Café SR

2422 ☀️ UV 80



Jaune SR

8265 ☀️ UV 80



Rouge SR

8277 ☀️ UV 80



Bordeaux SR

1551 new ☀️ UV 80



Grenat SR

8270 ☀️ UV 80



Bleu royal SR

8276 ☀️ UV 80



Azur SR

8266 ☀️ UV 80



Bleu
Marine SR

8273 ☀️ UV 80



Vert SR

8280 ☀️ UV 80




Vert Forêt
SR

8269 ☀️ UV 80




Gris SR

8271 ☀️ UV 80



Tweed Noir SR

2085 ☀️ UV 80



Noir SR

8275 ☀️ UV 80



Anthracite SR

1552 ☀️ UV 80



Hydrofuge / Déperlant