


PLANS TECHNIQUE ET RESERVATION PORTE PVC

SOMMAIRE

Plan de réservation	40
Planche profils	41
Dormant standard aile de 20 mm	
Pose en applique intérieure	42
Pose en applique intérieure avec iso 120 mm	42
Coupe sur fixe et imposte en dormant avec iso 120 mm.....	43
Dormant carré avec cornière d'habillage 20x40 mm, dépose totale.....	44
Dormant carré pose en tunnel.....	44
Dormant à recouvrement 40 mm (option 30 et 60 mm)	
Pose sur dormant existant	45
Dépose totale avec iso 120 mm.....	45
Dormant carré, ouverture 90°	46

40




PLAN DE RÉSERVATION

ÉPAISSEUR D'ISOLATION	CÔTES EN MM	
	A	B
65	55	70
100	55	105
120	55	125
140	55	145
160	55	165


Planche profils

Gamme PVC


Profil ouvrant standard




Profil ouvrant porte service ou porte cintrée




Dormant carré*




Dormant standard*




Dormant à recouvrement




Tapée d'isolation



Seuil




Compensateurs




Double rainure




Montant et traverse intermédiaire dormant




Traverse intermédiaire ouvrant





Profil bas fixe en dormant



Profils habillages



Elargisseurs (pour dormant carré)





* : Profilé cintrable



Dormant standard aile de 20 mm

Gamme PVC

Pose en applique Sans tapée




Pose en applique Avec tapée isolation 120 mm




Dormant standard iso 20 mm

Gamme PVC


Coupe horizontale sur fixe en dormant



Coupe verticale sur fixe en dormant





Coupe verticale sur imposte



Dormant carré



Gamme PVC

Pose en feuillure



* Cochonnet théorique de 29mm, variable de 10 à 45mm



Pose en tunnel



Dormant à recouvrement 40 mm (option 30 et 60 mm)

Gamme PVC

Pose sur dormant existant



Dépose totale iso 120 mm

